

Lehrmittel-Vierkant \* Schillerstraße 7 \* 78628 Rottweil

Tel.: 0741-348 950 53 \* Fax: 0741-348 950 55

Mail: [verkauf@lehrmittel-vierkant.de](mailto:verkauf@lehrmittel-vierkant.de) \* Web: [www.lehrmittel-vierkant.de](http://www.lehrmittel-vierkant.de)

[www.lehrmittel-vierkant.de](http://www.lehrmittel-vierkant.de)

Katalog Nr. K159-20160108  
gültig bis 30.04.2016



**Bürodrehstühle, Konferenzstühle, Besucherstühle,  
Traversenbänke, Stehpult, Seminartische**

# Inhalt

- Bürodrehstühle

*vega*



S. 4-5

*integra*



S. 6-7

*office*



S. 8-9

*Erzieherstühle*



S. 10-11

- Konferenz- und Besucherstühle
- Traversenbänke

*3000 - Lochblech*



S. 12-14

*3800 - Lochblech*



S. 15-16

*7000 - Lochblech*



S. 17-19

*7000 - PP / Buche*



S. 20-25

*filo*



S. 26-28

*woody*



S. 29-31

*kendo*



S. 32-33

*lupus*



S. 34-35

*movie*



S. 36-38

- Stehpult
- Seminar- und Mehrzwecktische
- Anhang

*Stehpult*



S. 40-41

*Metalltische*



S. 42-43

*tavolo - Tischsystem*



S. 44-45

*quick - Klapptische*



S. 46-47

*domino / evolution - Falttische*



S. 48-49

*Ersatzteile / Dekore / Farben / Stoffmuster*

S. 50-55

## Allgemeine Geschäftsbedingungen von Lehrmittel-Vierkant

### Preise:

Die genannten Preise sind ohne MwSt.

Eine Ausnahme bilden Bücher. Bücherpreise sind einschließlich der gültigen Mehrwertsteuer.

Sie unterliegen der Preisbindung und werden zu den gültigen Preisen der Verlage berechnet.

Die Mehrwertsteuer wird auf den Rechnungen gesondert ausgewiesen.

Die genannten Preise sind ohne Deko-Artikel.

### Angebote:

Unsere Angebote gelten für Kaufleute d.h. öffentliche Einrichtungen Industrie und Gewerbe.

Alle Angebote sind freibleibend. Ein Kaufvertrag gilt als vereinbart,

wenn dieser mündlich oder schriftlich bestätigt bzw. ausgeliefert und berechnet wurde.

### Lieferung und Versandkosten:

Wir liefern hinter die erste Tür bzw. je nach Artikel auch an die Verwendungsstelle.

Für Lieferungen innerhalb Deutschland berechnen wir Versandkosten gemäß

Aktionsangebot d.h. für

Lieferungen mit einem Nettowarenwert unter 500 € berechnen wir 10,50 € Versandkosten.

Ab 500 € liefern wir Frachtfrei.

### Lieferungen an deutsche Inseln:

Frachtfrei bzw. unter Nettowarenwert 500 € berechnen wir 10,50 € bis zur Inselfrachtspedition.

Der evtl. erhöhter Verpackungsaufwand, die Fähre oder Maute für die Inselfracht und die

Versandkosten der Inselfrachtspedition werden je nach Aufwand berechnet

(hier gelten die Angaben der Inselfrachtspedition).

Die Fracht für Lieferungen nach Österreich oder andere EU-Staaten müssen angefragt werden.

Lieferungen in die Schweiz oder in das Ausland werden je nach Aufwand berechnet.

### Zahlungsbedingungen:

Nach Lieferung auf Rechnung 8 Tage abzüglich 2% Skonto

oder vor Produktion auf Vorkasse abzüglich 5% Skonto

Wir behalten uns vor Vorkasse zu verlangen.

Bei späteren Zahlungen können unter Vorbehalt der Geltendmachung

aller Rechte die banküblichen Zinsen berechnet werden.

Für Rechnung über Teillieferungen gelten die gleichen Bedingungen.

### Eigentumsvorbehalt:

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

### Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Amtsgericht Rottweil

### Reklamationen:

Mängel, die uns erst nach 10 Tagen nach Zustellung

oder später gemeldet werden können wir leider nicht berücksichtigen.

Bei berechtigten Reklamationen verpflichten wir uns nachzubessern oder Ware nachzuliefern.

Auf Wunsch können wir eine Minderung des Rechnungsbetrages vereinbaren.

Wandlung oder Schadenersatz schließen wir aus.

## Bürodrehstühle

### **Gestell**

- › wahlweise:
  - › Nylonfußkreuz schwarz
  - › Aluminiumfußkreuz poliert oder pulverbeschichtet schwarz


### **Technik**

- › Sitzhöhenverstellung, 46–65 cm, mit Tiefenfederung
- › Rückenhöhenverstellung 8 cm, 6 stufig
- › Sitztiefenverstellung 5 cm, Schiebesitz
- › Sitzneigeverstellung +4° bis -10°
- › Synchronmechanik, Rücken:Sitz (2:1), Rückenneigung 25°, mit Gewichtsregulierung 40–120 kg
- › Modelle 041x mit 45 cm Rückenlehne
- › Modelle 042x mit 60 cm Rückenlehne
- › Modelle 0418, 0419, 0422, 0423, 0426, 0427 mit Multifunktionsarmlehnen, höhen- 10 cm / breiten- 5 cm / tiefenverstellbar 6 cm
- › Modelle 0417, 0419, 0421, 0423, 0425, 0427 mit anpassbarer Ladosstütze
- › Modelle 0424, 0425, 0426, 0427 mit Kopfstütze, höhenverstellbar

### **Ausstattung**

- › serienmäßig harte Doppelrollen mit großem Laufrad (Ø 60 mm)
- › Formschaum-Sitzpolster durch Clipssystem befestigt
- › auf Wunsch:
  - › weiche Doppelrollen für harte Böden
  - › Polster zweifarbig
- › Stoffbedarf:
  - › Gesamt (Lehne 45 cm): 140 x 130 cm
  - › Gesamt (Lehne 60 cm): 140 x 150 cm





Beschreibung	Fußkreuz	Art.-Nr.	Stoffgruppe / Preis				Maße	H x B x T in cm
			1	2	3	4		
<b>Drehstuhl ohne Armlehnen</b> > Rückenlehne 45 cm	Nylon Alu poliert Alu schwarz	0416 KS 0416 P 0416 S	389 416	408 435	429 456	545 572		
+ Lordosenstütze, verstellbar	Nylon Alu poliert Alu schwarz	0417 KS 0417 P 0417 S	450 478	470 497	491 518	607 634	Sitz Gesamt Gewicht	46-56 x 48 x 46 85-105 x 63 13 kg
<b>Drehstuhl mit Armlehnen</b> > Rückenlehne 45 cm	Nylon Alu poliert Alu schwarz	0418 KS 0418 P 0418 S	495 522	514 541	535 562	651 678		
+ Lordosenstütze, verstellbar	Nylon Alu poliert Alu schwarz	0419 KS 0419 P 0419 S	557 584	576 603	597 624	713 740	Sitz Gesamt Gewicht	46-56 x 48 x 46 85-105 x 63 14 kg
<b>Drehstuhl ohne Armlehnen</b> > Rückenlehne 600 cm	Nylon Alu poliert Alu schwarz	0420 KS 0420 P 0420 S	416 443	439 466	462 489	583 610		
+ Lordosenstütze, verstellbar	Nylon Alu poliert Alu schwarz	0421 KS 0421 P 0421 S	478 505	501 528	524 551	645 672		
+ Kopfstütze	Nylon Alu poliert Alu schwarz	0424 KS 0424 P 0424 S	514 541	537 564	560 587	681 708		
+ Lordosenstütze, verstellbar / Kopfstütze	Nylon Alu poliert Alu schwarz	0425 KS 0425 P 0423 S	576 603	599 626	622 684	743 805	Sitz Gesamt Gewicht	46-56 x 48 x 46 100-120 x 63 16 Kg
<b>Drehstuhl mit Armlehnen</b> > Rückenlehne 600 cm	Nylon Alu poliert Alu schwarz	0422 KS 0422 P 0422 S	522 549	545 572	568 595	689 716		
+ Lordosenstütze, verstellbar	Nylon Alu poliert Alu schwarz	0423 KS 0423 P 0423 S	584 611	607 634	630 657	751 813		
+ Kopfstütze	Nylon Alu poliert Alu schwarz	0426 KS 0426 P 0426 S	602 647	643 670	666 693	787 814		
+ Lordosenstütze, verstellbar / Kopfstütze	Nylon Alu poliert Alu schwarz	0427 KS 0427 P 0427 S	682 709	705 732	728 755	849 911	Sitz Gesamt Gewicht	46-56 x 48 x 46 100-120 x 63 17 kg

> serienmäßig mit Doppelrollen hart  
wahlweise mit Doppelrollen weich ohne Aufpreis

## Bürodrehstühle | Freischwinger

### **Gestell Bürodrehstühle**

- › Aluminiumfußkreuz poliert

### **Gestell Freischwinger**

- › Vierkantstahlrohr verchromt, nahtlos gelötet

### **Technik Bürodrehstühle**

- › Technik und Rückenlehne in Aluminiumdruckgussrahmen gefasst
- › Sitzhöhenverstellung, 47–59 cm, mit Tiefenfederung
- › integrierte verstellbare Lordosenstütze
- › Sitztiefenverstellung 8 cm, Schiebesitz
- › Synchronmechanik, Rücken:Sitz (2:1), mit Gewichtsregulierung 40–115 kg
- › höhenverstellbare Armlehnen mit gummierter Auflage
- › Modell 3868 mit NetZRückenlehne, 60 cm hoch
- › Modell 3869 mit Polsterrückenlehne, 60 cm hoch

### **Ausstattung Bürodrehstühle**

- › serienmäßig harte Doppelrollen mit großem Laufrad (Ø 65 mm)
- › auf Wunsch:
  - › weiche Doppelrollen für harte Böden
- › Technik und Lehnenaufnahme in Aluminiumdruckgussteil gefasst

### **Ausstattung Freischwinger**

- › Rückenlehne in Aluminiumdruckgussrahmen gefasst
- › Bügelarmlehnen mit Kunststoffauflage
- › NetZRückenlehne 42 cm hoch
- › Stoffbedarf:
  - › Sitz: 65 x 65 cm
  - › Rücken: 65 x 80 cm





3868



3869



3865

Beschreibung	Gestell	Art.-Nr.	Stoffgruppe / Preis				Maße	H x B x T in cm
			1	2	3	4		
<b>Drehstuhl mit Armlehnen</b> > Netzurückenlehne 60 cm hoch							Sitz	47-59 x 49 x 44
	Alu, verchromt	3868	760	780	799	843	Gesamt Gewicht	103-115 x70 18 kg
<b>Drehstuhl mit Armlehnen</b> > Polsterrückenlehne 60 cm hoch							Sitz	47-59 x 49 x 44
	Alu, verchromt	3869	750	775	799	849	Gesamt Gewicht	103-115 x70 18 kg
<b>Freischwinger mit Armlehnen</b> > Netzurückenlehne 42 cm hoch							Sitz	44 x 49 x 44
	Stahl, verchromt	3865	460	479	497	540	Gesamt Armlehne Gewicht	83 x 55 62 11 kg

> serienmäßig mit Doppelrollen hart

## Bürodrehstühle

### **Gestell**

- › wahlweise:
  - › Nylonfußkreuz schwarz
  - › Aluminiumfußkreuz poliert oder pulverbeschichtet schwarz

### **Technik**

- › Sitzhöhenverstellung, 43–53 cm
- › Rückenhöhenverstellung 7 cm (Rückenlehnenhöhe 56 cm)
- › Sitztiefenverstellung Schiebeseit, 6 cm
- › Sitzneigeverstellung +3° bis -10°
- › Synchronmechanik, Rücken:Sitz (2,7:1), Rückenneigung 25°, vierstufig, mit Gewichtsregulierung 40–120 kg
- › Modelle o615+AL mit Soft-PU-Armlehnen, höhen- 10 cm / breitenverstellbar 3,5 cm (nicht nachrüstbar)

### **Ausstattung**

- › serienmäßig harte Doppelrollen mit großem Laufrad (Ø 60 mm)
- › Formschaum-Sitz- und Lehnenpolster
- › auf Wunsch:
  - › weiche Doppelrollen für harte Böden
- › Stoffbedarf gesamt 140 x 150 cm





0615



0615 AL

Beschreibung	Fußkreuz	Art.-Nr.	Stoffgruppe / Preis				Maße	H x B x T in cm
			1	2	3	4		
<b>Drehstuhl ohne Armlehnen</b>  > Rückenlehne 56 cm	Nylon	0615 KS	350	360	370	495	Sitz	45-60 x 47 x 48
	Alu poliert	0615 P	377	387	397	522	Gesamt	100-116 x 68
	Alu schw.	0615 S					Gewicht	15kg
<b>Drehstuhl mit Armlehnen</b>  > Rückenlehne 56 cm	Nylon	0615 KS AL	450	460	470	595	Sitz	45-60 x 47 x 48
	Alu poliert	0615 P AL	477	487	497	622	Gesamt	100-116 x 68
	Alu schw.	0615 S AL					Gewicht	16 kg

*Achtung: Armlehnen sind nicht nachträglich montierbar!*

> serienmäßig mit Doppelrollen hart  
wahlweise mit Doppelrollen weich ohne Aufpreis

# Erzieherstühle

## Drehstuhl | Hocker | Lehnhocker

### **Gestell Drehstuhl**

- › Aluminiumfußkreuz, pulverbeschichtet schwarz oder poliert

### **Gestell Hocker | Lehnhocker**

- › Aluminiumfußkreuz, poliert oder pulverbeschichtet schwarz

### **Technik Drehstuhl**

- › Sitzhöhenverstellung 10 cm
- › Rückenhöhenverstellung 4 cm (Rückenlehnenhöhe 42 cm)
- › Sitzneigeverstellung 9°
- › Rückenneigeverstellung mit Permanentkontakt 25°
- › Modell o617+AL mit Armlehnen, höhenverstellbar 8 cm / breitenversetzbar um 3 cm

### **Technik Hocker | Lehnhocker**

- › Sitzhöhenverstellung, 36-45 cm
- › Modell o662 mit Ringauslösung
- › Modell 1752 mit Hebelauslösung
- › Modell 1752
- › Rückenlehne höhen- 12cm, und tiefenverstellbar 8 cm

### **Ausstattung**

- › serienmäßig harte Doppelrollen (Ø 60 mm)
- › auf Wunsch:
  - › weiche Doppelrollen für harte Böden
- › gegen Aufpreis:
  - › 2x Feststellrollen
  - › Satz Stopprollen
- › Stoffbedarf:
  - › Drehstuhl: 140 x 130 cm
  - › Lehnhocker: 140 x 100 cm
  - › Hocker: 140 x 60 cm



# Erzieherstühle



0617



0617 AL



0662



1752

Beschreibung	Gestell	Art.-Nr.	Stoffgruppe / Preis				Maße	H x B x T in cm
			1	2	3	4		
<b>Erzieherstuhl ohne Armlehnen</b> > Rückenlehnenhöhe 42 cm	Alu schwarz, oder poliert	617	240	250	267	347	Sitz Gesamt Gewicht	31-42 x 46 x 45 82-93 x 62 12 kg
<b>Erzieherstuhl mit Armlehnen</b> > Rückenlehnenhöhe 42 cm	Alu schwarz, oder poliert	617 AL	310	320	337	417	Sitz Gesamt Gewicht	31-42 x 46 x 45 82-93 x 62 13 kg
<b>Erzieher-Drehhocker</b> > Ringauslösung	Alu poliert oder schwarz	662	170	178	191	211	Sitz Gesamt Gewicht	36-45 x Ø39 36-45 x 50 6 kg
<b>Erzieher-Lehnenhocker</b> > Hebelauslösung	Alu poliert oder schwarz	1752	288	299	310	360	Sitz Gesamt Gewicht	36-45 x Ø39 61-70 x 50 8 kg
<b>Aufpreise</b>								
Feststellrollen (2 Stück)							14	
Stopprollen (5 Stück)							76	

## Vierfußstuhl | Traversenbank

# 3000 Lochblech

### **Gestell**

- › Flachovalrohr, pulverbeschichtet

### **Sitzschale**

- › Lochblech, verstärkt an den Seiten, Knierolle und Lehnenabschluss
- › Sitzschalen fest verschweißt mit Gestell
- › pulverbeschichtet

### **Ausstattung Vierfußstuhl**

- › Fußabschlussstopfen aus verschleißfestem Kunststoff
- › Modellvarianten 3010 AL mit Stahlarmlehnen, pulverbeschichtet (nicht nachrüstbar)
- › Modellvarianten 3010 S bzw. S+R mit Sitz- bzw. Sitz- und Rückenpolster

### **Ausstattung Traversenbank**

- › Fußabschlussstopfen aus verschleißfestem Kunststoff
- › Modellvarianten C, D, E, I, L, Ö, S, mit Stahlarmlehnen, pulverbeschichtet (nicht nachrüstbar)
- › Modellvarianten F, I, J, L, M, Ö, P, S mit Ablageplatte 52 x 52 cm aus Lochblech mit umlaufenden Kantenschutz
- › Modellvarianten 3x25 S bzw. S+R mit Sitz bzw. Sitz und Rücken gepolstert
- › gegen Aufpreis:
  - › Beschlag zur Fußbodenbefestigung
  - › Reihenverbinder für Traversenbänke
  - › Bänke über Eck verbindbar inklusive Ablageplatte 52 x 52 cm aus Lochblech mit umlaufenden Kantenschutz

### **Stoffbedarf**

- › Sitz: ca. 140 x 40 cm
- › Sitz+Rücken: 140 x 50 cm



# 3000



3010




3010 + S



3010 + SR

Beschreibung	Gestell	Art.-Nr.	Stoffgruppe / Preis			Maße	H x B x T in cm
			1	2	3		
<b>Stuhl ungepolstert</b>	pulverbesch. Standartfarben	3010	250			Sitz Gesamt Gewicht	45 x 49 x 37 79 x 56 8 kg
<b>Stuhl Sitz (S) gepolstert</b>	pulverbesch. Standartfarben	3010 P-S	270	277	284	Sitz Gesamt Gewicht	45 x 49 x 37 79 x 56 8,5 kg
<b>Stuhl Sitz+Rücken (S+R) gepolstert</b>	pulverbesch. Standartfarben	3010 P-SR	290	297	304	Sitz Gesamt Gewicht	45 x 49 x 37 79 x 56 9 kg
<b>Stuhl ungepolstert mit ArMLEHnen</b>	pulverbesch. Standartfarben	3010 AL	325			Sitz Gesamt Gewicht	45 x 49 x 37 79 x 68 9 kg
<b>Stuhl Sitz (S) gepolstert mit ArmLEHnen</b>	pulverbesch. Standartfarben	3010 AL P-S	345	352	359	Sitz Gesamt Gewicht	45 x 49 x 37 79 x 68 9,5 kg
<b>Stuhl Sitz+Rücken (S+R) gepolstert mit ArmLEHnen</b>	pulverbesch. Standartfarben	3010 AL P-SR	365	372	379	Sitz Gesamt Gewicht	45 x 49 x 37 79 x 68 10 kg
<b>Aufpreise</b>							
Fußbodenbefestigung			45				
Sonderfarbe Gestell			12				
Sonderfarbe Sitzschale			12				



Art.Nr.	Ausführung	Zweisitzer 3225				Ausführung	Dreisitzer 3325				Ausführung	Viersitzer 3425			
		unge- pols- tert	gepolstert S+R Stoffgruppe				unge- pols- tert	gepolstert S+R Stoffgruppe				unge- pols- tert	gepolstert S+R Stoffgruppe		
			1	2	3			1	2	3			1	2	3
Zusatz	Preis	Preis			Preis	Preis			Preis	Preis					
A		625	665	679	693		858	978	999	1020		1035	1195	1223	1250
C		699	779	793	807		932	1052	1073	1093		1109	1269	1296	1324
D		662	742	756	770		896	1016	1037	1058		1073	1233	1261	1289
E		662	742	756	770		896	1016	1037	1058		1073	1233	1261	1289
F		625	665	679	693		858	978	999	1020		1035	1195	1223	1250
I		662	742	756	770		896	1016	1037	1058		1073	1233	1261	1289
J												1035	1195	1223	1250
L												1073	1233	1261	1289
M							858	978	999	1020		1035	1195	1223	1250
Ö							932	1052	1073	1094		1109	1268	1296	1324
P		625	665	679	693		858	978	999	1020		1035	1195	1223	1250
S		662	742	756	770		896	1016	1037	1058		1073	1233	1261	1289

### Aufpreise/Abschläge

Abschlag bei nur Sitzpolster (S) je Sitz	x	14	17	20		x	14	17	20		x	14	17	20
Reihenverbinder			27					27					27	
Eckverbinder mit Ablage			96					96					96	
Fußbodenbefestigung			45					45					45	
Sonderfarbe je Sitz/Ablage			12					12					12	
Sonderfarbe Gestell			12					12					12	

### Maße (cm) und Gewicht (kg)

Sitzbreite		49				49					49			
Sitztiefe		37				37					37			
Sitzhöhe		45				45					45			
Gesamthöhe		79				79					79			
Gesamttiefe		60				60					60			
Gesamtbreite (ohne/mit AL)		118/120				178/180					238/240			
Gewicht		25				35					45			
Stoffbedarf		0,7 je Schale				0,7 je Schale					0,7 je Schale			

# 3800 Lochblech

Traversenbank

## **Gestell**

- › Rundrohr-Vierfuß und Traversenbalken mit Verstellgleitern, pulverbeschichtet
- › auf Wunsch:
  - › T-Gestell für Bodenbefestigung

## **Sitzschale**

- › Lochblech mit Verstärkung der Flanken pulverbeschichtet in Standard- oder Sonderfarben

## **Ausstattung**

- › Modellvarianten F, J, M, P, mit Ablageplatte 52 x 52 cm aus Lochblech mit seitlicher Verstärkung
- › Modellvarianten 3x25 S bzw. S+R mit Sitz bzw. Sitz und Rücken gepolstert
- › gegen Aufpreis:
  - › Bänke reihenverbindbar
  - › Bänke über Eck verbindbar inklusive Ablageplatte 52 x 52 cm aus Lochblech mit seitlichem Kantenschutz





Art.Nr.	Ausführung	Zweisitzer 3802				Ausführung	Dreisitzer 3803				Ausführung	Viersitzer 3804			
		unge- pols- tert	gepolstert S+R Stoffgruppe				unge- pols- tert	gepolstert S+R Stoffgruppe				unge- pols- tert	gepolstert S+R Stoffgruppe		
Zusatz		Preis					Preis					Preis			
A	□□	463	570	585	599	□□□	635	791	818	839	□□□□	810	1024	1054	1082
C															
D															
E															
F	□	463	570	585	599	□□	635	791	818	839	□□□	810	1024	1054	1082
I															
J															
L															
M						□□	635	791	818	839	□□□	810	1024	1054	1082
O															
P	□	463	570	585	599	□□	635	791	818	839	□□□	810	1024	1054	1082
S															

### Aufpreise/Abschläge

	x	-14	-17	-20		x	-14	-17	-20		x	-14	-17	-20
Abschlag bei nur Sitzpolster (S) je Sitz														
Reihenverbinder			38					38					38	
Eckverbinder			96					96					96	
Fußbodenbefestigung			45					45					45	
Sonderfarbe je Sitz/Ablage			12					12					12	
Sonderfarbe Gestell			12					12					12	
Beine verchromt (nicht Traverse)			20					20					20	

### Maße (cm) und Gewicht (kg)

Sitzbreite			49				49			49
Sitztiefe			43				43			43
Sitzhöhe			43				43			43
Gesamthöhe			83				83			83
Gesamttiefe			66				66			66
Gesamtbreite			108				156			208
Gewicht			20				30			40
Stoffbedarf			0,7 je Schale				0,7 je Schale			0,7 je Schale

# 7000 Lochblech

## Vierfußstühle | Traversenbänke

### **Sitzschale 7000 Lochblech**

- › körpergerechte Sitz- und Lehnenschale aus lochperforiertem Blech
- › pulverbeschichtet
- › gegen Aufpreis:
  - › Sitz gepolstert B1 Brandschutz

### **Gestell Vierfußstühle**

- › Rundrohr-Gestell, senkrecht stapelbar, pulverbeschichtet

### **Gestell Traversenbänke starr**

- › Rundrohr-Vierfuß (A-Gestell) mit Verstellgleitern, pulverbeschichtet
- › auf Wunsch:
  - › T-Gestell für Bodenbefestigung

### **Gestell Traversenbänke klappbar**

- › serienmäßig mit T-Gestell für Bodenbefestigung, pulverbeschichtet
- › auf Wunsch: Rundrohr-Vierfuß (A-Gestell) mit Verstellgleitern

### **Ausstattung Vierfußstühle**

- › Fußabschlussstopfen aus verschleißfestem Kunststoff
- › Modell 7000 AL mit Stahlarmlehnen, pulverbeschichtet

### **Ausstattung Traversenbänke**

- › Modellvarianten C, D, E, I, L, Ö, S mit Stahlarmlehnen, pulverbeschichtet
- › Modellvarianten F, I, J, L, M, Ö, P, S mit Ablageplatte 52 x 52 cm aus Lochblech mit umlaufenden Kantenschutz
- › gegen Aufpreis:
  - › Bänke reihenverbindbar
  - › Bänke über Eck verbindbar inklusive Ablageplatte 52 x 52 cm aus Lochblech mit seitlichem Kantenschutz

### **Stoffbedarf**

- › Sitz: ca 50 cm





Beschreibung	Gestell	Art.-Nr.	Stoffgruppe / Preis			Maße	H x B x T in cm
			ungep.	2	3		
<b>Vierfuß ohne Metallarmlehnen</b> > ungepolstert						Sitz Gesamt Gewicht	45 x 44 x 43 80 x 53 7
	pulverbesch.	7000	90	-	-		
<b>Vierfuß ohne Metallarmlehnen</b> > mit Sitzpolster B1						Sitz Gesamt Gewicht	45 x 44 x 43 80 x 53 7
	pulverbesch.	7000 + S	-	140	147		
<b>Vierfuß mit Metallarmlehnen</b> > ungepolstert						Sitz Gesamt Armlehne Gewicht	45 x 44 x 43 80 x 65 65 8
	pulverbesch.	7000 AL	140	-	-		
<b>Vierfuß mit Metallarmlehnen</b> > mit Sitzpolster B1						Sitz Gesamt Armlehne Gewicht	45 x 44 x 43 80 x 65 65 8
	pulverbesch.	7000 AL + S	-	190	197		
<b>Aufpreise</b>							
Sonderfarben				12			



Art.Nr.	Ausführung	Zweisitzer <i>starr</i> 7102				Ausführung	Dreisitzer <i>starr</i> 7103				Ausführung	Viersitzer <i>starr</i> 7104			
		ungepols-tert	S (Sitz gepolstert) Stoffgruppe				ungepols-tert	S (Sitz gepolstert) Stoffgruppe				ungepols-tert	S (Sitz gepolstert) Stoffgruppe		
			1	2	3			1	2	3			1	2	3
Zusatz	Preis	Preis			Preis	Preis			Preis						
A		335	-	435	449		439	-	589	610		538	-	738	766
C		395	-	495	509		399	-	649	670		598	-	798	826
D		365	-	465	479		469	-	619	640		568	-	768	796
E		365	-	465	479		469	-	619	640		568	-	768	796
F		335	-	435	449		439	-	589	610		538	-	738	766
I		365	-	465	479		469	-	619	640		568	-	768	796
J												538	-	738	766
L												598	-	798	826
M							439	-	589	610		538	-	738	766
Ö							499	-	649	670		598	-	798	826
P		335	-	435	449		439	-	589	610		538	-	738	766
S		365	-	465	479		469	-	619	640		568	-	768	796

Art.Nr.	Ausführung	Zweisitzer <i>klappbar</i> 7192				Ausführung	Dreisitzer <i>klappbar</i> 7193				Ausführung	Viersitzer <i>klappbar</i> 7194			
		ungepols-tert	S (Sitz gepolstert) Stoffgruppe				ungepols-tert	S (Sitz gepolstert) Stoffgruppe				ungepols-tert	S (Sitz gepolstert) Stoffgruppe		
Zusatz	Preis	Preis			Preis	Preis			Preis						
A		378	-	478	492		499	-	649	670		619	-	819	847
C		438	-	538	552		559	-	709	730		679	-	879	907
D		408	-	508	522		529	-	679	700		649	-	849	877
E		408	-	508	522		529	-	679	700		649	-	849	877
F		378	-	478	492		499	-	649	670		619	-	819	847
I		408	-	508	522		529	-	679	700		649	-	849	877
J												619	-	819	847
L												679	-	879	907
M							499	-	649	670		619	-	819	847
Ö							559	-	709	730		679	-	879	907
P		378	-	478	492		499	-	649	670		619	-	819	847
S		408	-	508	522		529	-	679	700		649	-	849	877

### Aufpreise alle Modelle

Sonderfarben Gestell	12			12		12
Sonderfarben je Sitz/Ablage	12			12		12
Reihenverbinder	38			38		38
Eckverbinder mit Ablage	96			96		96
Wandabstandshalter	60			60		60
Beine verchromt (nicht Traverse)	20			20		20

### Maße (cm) und Gewicht (kg)

Sitzbreite	44			44		44
Sitztiefe	43			43		43
Sitzhöhe	45			45		45
Gesamthöhe	84			84		84
Gesamttiefe	60			60		60
Gesamtbreite (ohne/mit 2xAL)	104/120			156/172		208/224
Gewicht	21			26		31
Stoffbedarf	50 je Sitz			50 je Sitz		50 je Sitz

**Sitzschale 7000 PP**

- › körpergerechte Sitz- und Lehnenschale aus lochperforiertem PP-Kunststoff serienmäßig in den Farben: Schwarz, Hellgrau, Sandgrau, Hellgrün, Hellblau, Ferrari-Rot, Weiß (weitere Sonderfarben möglich ab 200 Stück)
- › Modelle 7030, 7040, 7070, 7080, 713x, 714x mit Sitz- bzw. Sitz- und Rückenpolster

**Sitzschale 7000 Buche**

- › körpergerechte Sitz- und Lehnenschale aus Form-Buchensperrholz, klar lackiert
- › ungepolstert

**Gestell Vierfußstühle**

- › Rundrohr-Gestell, senkrecht stapelbar,
- › wahlweise:
  - › verchromt oder pulverbeschichtet

**Gestell Freischwinger**

- › Rundrohr-Gestell, stapelbar,
- › wahlweise:
  - › verchromt oder pulverbeschichtet

**Gestell Traversenbank-starr**

- › Rundrohr-Vierfuß (A-Gestell) mit Verstellgleitern, pulverbeschichtet
- › auf Wunsch:
  - › T-Gestell für Bodenbefestigung

**Gestell Traversenbank-klappbar**

- › serienmäßig mit T-Gestell für Bodenbefestigung, pulverbeschichtet
- › auf Wunsch: Rundrohr-Vierfuß (A-Gestell) mit Verstellgleitern

**Ausstattung Vierfußstühle**

- › Fußabschlussstopfen aus verschleißfestem Kunststoff
- › Modelle 70x0 AL mit Armlehnen, pulverbeschichtet, mit Kunststoffauflage
- › gegen Aufpreis:
  - › Schreibtislar, abklappbar
  - › Reihenverbinder

**Ausstattung Freischwinger**

- › Gleiter aus verschleißfestem Kunststoff
- › Modelle 70x0 AL mit Armlehnen, pulverbeschichtet, mit Kunststoffauflage

**Ausstattung Traversenbänke**

- › Modellvarianten C, D, E, I, L, Ö, S mit Armlehnen, pulverbeschichtet, mit Kunststoffauflage
- › Modellvarianten F, I, J, L, M, Ö, P, S mit Ablageplatte 52 x 52 cm aus Lochblech mit umlaufenden Kantenschutz
- › gegen Aufpreis:
  - › Bänke reihenverbindbar
  - › Bänke über Eck verbindbar inklusive Ablageplatte 52 x 52 cm aus Lochblech mit seitlichem Kantenschutz

**Stoffbedarf**

- › Sitz: ca 50 cm
- › Sitz + Rücken: ca 70 cm





Beschreibung	Gestell	Art.-Nr.	Stoffgruppen/Preise				Maße	H x B x T in cm
			1	2	3	4		
<b>Vierfuß PP-Garnitur ohne Armlehnen</b>								
> ungepolstert	wahlweise:	7010	78				Sitz	45 x 44 x 43
> mit Sitzpolster	verchromt /	7030	102	108	115	130	Gesamt	80 x 54
> mit Sitz- und Rückenpolster	pulverbesch.	7040	125	132	140	170	Gewicht	5/6/7 kg
<b>Vierfuß Buche-Garnitur ohne Arml.</b>								
> ungepolstert	wahlweise: verchromt / pulverbesch.	7020	125				Sitz Gesamt Gewicht	45 x 44 x 43 80 x 54 11 kg
<b>Vierfuß PP-Garnitur mit Armlehnen</b>								
> ungepolstert	wahlweise:	7010 AL	128				Sitz	45 x 44 x 43
> mit Sitzpolster	verchromt /	7030 AL	152	158	165	180	Gesamt	80 x 65
> mit Sitz- und Rückenpolster	pulverbesch.	7040 AL	175	182	190	220	Gewicht	6/7/8 kg
<b>Vierfuß Buche-Garnitur mit Arml.</b>								
> ungepolstert	wahlweise: verchromt / pulverbesch.	7020 AL	175				Sitz Gesamt Gewicht	45 x 44 x 43 80 x 65 12 kg

### Aufpreise

Schreibtابلar (abklappbar)	50
Reihenverbinder kurz (ohne Armlehnen)	10
Reihenverbinder lang (mit Armlehnen)	14
Sonderfarben Gestell	12

### Standartfarben PP-Garnitur

> Schwarz, Hellgrau, Sandgrau, Hellgrün, Hellblau, Ferrarirot, Weiß  
 (Sitz / Lehne zweifarbig mit Aufpreis 15,-)  
 (weitere Farben (Sonderfarben) auf Anfrage ab 200 Stk.)



Beschreibung	Gestell	Art.-Nr.	Stoffgruppen/Preise				Maße	H x B x T in cm
			1	2	3	4		
<b>Freischwinger PP-Garnitur ohne Armlehnen</b>								
> ungepolstert	verchromt oder	7050	115				Sitz	45 x 44 x 43
> mit Sitzpolster	pulverbesch. in	7070	139	145	152	167	Gesamt	80 x 54
> mit Sitz- und Rückenpolster	Standartfarben	7080	162	173	183	213	Gewicht	8/9/10 kg
<b>Freischwinger Buche-Garnitur ohne Armlehnen</b>								
> ungepolstert	wahlweise: verchromt oder pulverbesch.	7060	157				Sitz Gesamt Gewicht	45 x 44 x 43 80 x 54 11 kg
<b>Freischwinger PP-Garnitur mit Armlehnen</b>								
> ungepolstert	wahlweise:	7050 AL	165				Sitz	45 x 44 x 43
> mit Sitzpolster	verchromt oder	7070 AL	189	195	202	217	Gesamt	80 x 65
> mit Sitz- und Rückenpolster	pulverbesch.	7080 AL	212	223	233	263	Gewicht	9/10/11 kg
<b>Freischwinger Buche-Garnitur mit Armlehnen</b>								
> ungepolstert	wahlweise: verchromt oder pulverbesch.	7060 AL	207				Sitz Gesamt Gewicht	45 x 44 x 43 80 x 65 12 kg

**Aufpreise**

Sonderfarben Gestell	12
----------------------	----

**Standartfarben PP-Garnitur**

> Schwarz, Hellgrau, Sandgrau, Hellgrün, Hellblau, Ferrarirot, Weiß  
 (Sitz / Lehne zweifarbig mit Aufpreis 15,-)  
 (weitere Farben (Sonderfarben) auf Anfrage ab 200 Stk.)



Art.Nr.	Ausführung	Zweisitzer <i>starr</i>		Ausführung	Dreisitzer <i>starr</i>		Ausführung	Viersitzer <i>starr</i>	
		7112	7122		7113	7123		7114	7124
		PP- ungepolstert	Buche- ungepolstert		PP- ungepolstert	Buche- ungepolstert		PP- ungepolstert	Buche- ungepolstert
Zusatz	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	
A		266	378		342	505		417	634
C		316	428		392	555		467	694
D		291	403		367	530		442	659
E		291	403		367	530		442	659
F		266	378		342	505		417	634
I		291	403		367	530		442	659
J								417	634
L								467	694
M					342	505		417	634
Ö					392	555		467	694
P		266	378		342	505		417	634
S		291	403		367	530		442	659

Art.Nr.	Ausführung	Zweisitzer <i>klappbar</i>		Ausführung	Dreisitzer <i>klappbar</i>		Ausführung	Viersitzer <i>klappbar</i>	
		7152	7182		7153	7183		7154	7184
A		305	406		399	546		494	688
C		355	456		449	596		544	738
D		330	431		424	571		519	713
E		330	431		424	571		519	713
F		305	406		399	546		494	688
I		330	431		424	571		519	713
J								494	688
L								544	738
M					399	546		494	688
Ö					449	596		544	738
P		305	406		399	546		494	688
S		330	431		424	571		519	713

### Aufpreise alle Modelle

Sonderfarben Gestell	12			12			12
Reihenverbinder	38			38			38
Eckverbinder mit Ablage	96			96			96
Wandabstandshalter	60			60			60
Holz B1-Lack pro Sitzgarnitur	10			10			10
Beine verchromt (nicht Traverse)	20			20			20

### Maße (cm) und Gewicht (kg)

Sitzbreite	44			44			44
Sitztiefe	43			43			43
Sitzhöhe	45			45			45
Gesamthöhe	84			84			84
Gesamttiefe	60			60			60
Gesamtbreite (ohne/mit AL)	104/120			156/172			208/224
Gewicht PP/uhe	16/18			22/25			28/30



Art.Nr.	Ausführung	Zweisitzer <i>starr</i>			Ausführung	Dreisitzer <i>starr</i>			Ausführung	Viersitzer <i>starr</i>		
		7132				7133				7134		
		PP-gepolstert Sitz				PP-gepolstert Sitz				PP-gepolstert Sitz		
Zusatz		Stoffgruppe / Preis				Stoffgruppe / Preis				Stoffgruppe / Preis		
		1	2	3		1	2	3		1	2	3
A		355	370	388		455	478	505		548	578	614
C		405	420	438		505	528	555		598	628	664
D		380	395	413		480	503	530		573	603	639
E		380	395	413		480	503	530		573	603	639
F		355	370	388		455	478	505		548	578	614
I		380	395	413		480	503	530		573	603	639
J										548	578	614
L										598	628	664
M						455	478	505		548	578	614
Ö						505	528	555		598	628	664
P		355	370	388		455	478	505		548	578	614
S		380	395	413		480	503	530		573	603	639

Art.Nr.	Ausführung	Zweisitzer <i>klappbar</i>			Ausführung	Dreisitzer <i>klappbar</i>			Ausführung	Viersitzer <i>klappbar</i>		
		7162				7163				7164		
A		380	395	413		495	518	545		590	620	656
C		430	445	463		545	568	595		640	670	706
D		405	420	438		520	543	570		615	645	681
E		405	420	438		520	543	570		615	645	681
F		380	395	413		495	518	545		590	620	656
I		405	420	438		520	543	570		615	645	681
J										590	620	656
L										640	670	706
M						495	518	545		590	620	656
Ö						545	568	595		640	670	706
P		380	395	413		495	518	545		590	620	656
S		405	420	438		520	543	570		615	645	681

### Aufpreise alle Modelle

Sonderfarben Gestell	12			12			12
Reihenverbinder	38			38			38
Eckverbinder mit Ablage	96			96			96
Wandabstandshalter	60			60			60
Beine verchromt (nicht Traverse)	20			20			20

### Maße (cm) und Gewicht (kg)

Sitzbreite	44			44			44
Sitztiefe	43			43			43
Sitzhöhe	45			45			45
Gesamthöhe	84			84			84
Gesamtiefe	60			60			60
Gesamtbreite (ohne/mit 2xAL)	104/120			156/172			208/224
Gewicht	22			25			31
Stoffbedarf	50 je Sitz			50 je Sitz			50 je Sitz

# 7000 PP Sitz+Rücken gepolstert



Art.Nr.	Ausführung	Zweisitzer <i>starr</i>			Ausführung	Dreisitzer <i>starr</i>			Ausführung	Viersitzer <i>starr</i>		
		7142				7143				7144		
		PP-gepolstert Sitz + Rücken				PP-gepolstert Sitz + Rücken				PP-gepolstert Sitz + Rücken		
Zusatz	Stoffgruppe / Preis			Stoffgruppe / Preis			Stoffgruppe / Preis					
		1	2	3		1	2	3		1	2	3
A		385	399	415		499	520	544		608	636	668
C		435	449	465		549	570	594		658	686	718
D		410	424	440		524	545	569		633	661	693
E		410	424	440		524	545	569		633	661	693
F		385	399	415		499	520	544		608	636	668
I		410	424	440		524	545	569		633	661	693
J										608	636	668
L										658	686	718
M						499	520	544		608	636	668
Ö						549	570	594		658	686	718
P		385	399	415		499	520	544		608	636	668
S		410	424	440		524	545	569		633	661	693

Art.Nr.	Ausführung	Zweisitzer <i>klappbar</i>			Ausführung	Dreisitzer <i>klappbar</i>			Ausführung	Viersitzer <i>klappbar</i>		
		7172				7173				7174		
A		404	418	434		532	553	557		660	688	720
C		454	468	484		582	603	627		710	738	770
D		429	443	459		557	578	602		685	713	745
E		429	443	459		557	578	602		685	713	745
F		404	418	434		532	553	557		660	688	720
I		429	443	459		557	578	602		685	713	745
J										660	688	720
L										710	738	770
M						532	553	557		660	688	720
Ö						582	603	627		710	738	770
P		404	418	434		532	553	557		660	688	720
S		429	443	459		557	578	602		685	713	745

## Aufpreise alle Modelle

Sonderfarben Gestell	12			12			12
Reihenverbinder	38			38			38
Eckverbinder mit Ablage	96			96			96
Wandabstandshalter	60			60			60
Beine verchromt (nicht Traverse)	20			20			20

## Maße (cm) und Gewicht (kg)

Sitzbreite	44			44			44
Sitztiefe	43			43			43
Sitzhöhe	45			45			45
Gesamthöhe	84			84			84
Gesamttiefe	60			60			60
Gesamtbreite (ohne/mit 2xAL)	104/120			156/172			208/224
Gewicht	20			27			32
Stoffbedarf	70 je Sitzgarnitur			70 je Sitzgarnitur			70 je Sitzgarnitur

## Kufenstühle | Vierfußstühle | Barhocker | Traversenbänke

### **Sitzschale filo**

- › körpergerechte glasfaserversätkte Kunststoffschale, Sitz und Lehne werden ohne Verschraubung in den Gestellrahmen eingeklipst
- › Standardfarben: Rot, Blau, Grün, Sand, Grau, Schwarz, Weiß
- › Modelle P-S bzw. P-SR: Sitz bzw. Sitz und Rücken mit Polsteraufdopplung

### **Gestell Kufenstühle**

- › Rundstahl, verchromt, stapelbar

### **Gestell Vierfußstühle**

- › Rundrohr, verchromt, stapelbar,

### **Gestell Barhocker**

- › Rundstahl, verchromt, stapelbar  
Sitzhöhe 73 cm

### **Gestell Traversenbank**

- › Rundstahl-Kufengestell, verchromt

### **Ausstattung Stühle | Barhocker**

- › Gleiter aus Kunststoff
- › Modelle 0406, 0409, 04xx haben Armlehnen, verchromt mit Kunststoff-Einsatz
- › gegen Aufpreis:
  - › Reihenverbinder (nur Kufenstühle)
  - › Filzgleiter

### **Ausstattung Traversenbänke**

- › Modellvarianten F, J, M, P, mit Ablageplatte 45 x 45 cm, schwarz oder lichtgrau
- › gegen Aufpreis:
  - › Bänke reihenverbindbar
  - › Bänke über Eck verbindbar inklusive Ablageplatte

### **Stoffbedarf**

- › Sitz: ca 60 cm
- › Sitz + Rücken: ca 100 cm





0406



0410



0409

Beschreibung	Gestell	Art.-Nr.	Stoffgruppen/Preise in Euro				Maße	H x B x T in cm
			1	2	3	4		
<b>Kufenstuhl ohne Armlehnen</b> Kufengestell ohne Schraubverbindung mit Kunststoffgleitern, stapelbar							Gesamt Sitz Lehne Gewicht	81,5 x 54 x 58 46 x 45 x 42 38 6 kg
> ohne Polster	chrom	0406 C	104					
> mit Sitzpolster	chrom	0406 C + P-S	132	138	146	160		
> mit Sitz- und Rückenpolster	chrom	0406 C + P-SL	157	165	173	189		
<b>Kufenstuhl mit Armlehnen</b> Kufengestell ohne Schraubverbindung mit Kunststoffgleitern, stapelbar							Gesamt Sitz Lehne Armlehne Gewicht	81,5 x 57 x 58 46 x 45 x 42 38 66,5 7 kg
> ohne Polster	chrom	0407 C	122					
> mit Sitzpolster	chrom	0407 C + P-S	150	156	164	178		
> mit Sitz- und Rückenpolster	chrom	0407 C + P-SR	178	186	194	210		
<b>Vierfußstuhl ohne Armlehnen</b> Gestell ohne Schraubverbindung mit Kunststoffgleitern, stapelbar							Gesamt Sitz Lehne Gewicht	81,5 x 54 x 58 46 x 45 x 42 38 5 kg
> ohne Polster	chrom	0410 C	104					
> mit Sitzpolster	chrom	0410 C + P-S	132	138	146	160		
> mit Sitz- und Rückenpolster	chrom	0410 C + P-SR	157	165	173	189		
<b>Vierfußstuhl mit Armlehnen</b> Gestell ohne Schraubverbindung mit Kunststoffgleitern, stapelbar							Gesamt Sitz Lehne Armlehne Gewicht	81,5 x 57 x 58 46 x 45 x 42 38 66,5 6 kg
> ohne Polster	chrom	0411 C	122					
> mit Sitzpolster	chrom	0411 C + P-S	150	156	164	178		
> mit Sitz- und Rückenpolster	chrom	0411 C + P-SR	178	186	194	210		
<b>Barhockerstuhl ohne Armlehnen</b> Kufengestell ohne Schraubverbindung mit Kunststoffgleitern, stapelbar							Gesamt Sitz Lehne Gewicht	108 x 54 x 60 73 x 45 x 42 38 7 kg
> ohne Polster	chrom	0408 C	136					
> mit Sitzpolster	chrom	0408 C + P-S	164	170	178	192		
> mit Sitz- und Rückenpolster	chrom	0408 C + P-SR	192	200	208	224		
<b>Barhockerstuhl mit Armlehnen</b> Kufengestell ohne Schraubverbindung mit Kunststoffgleitern, stapelbar							Gesamt Sitz Lehne Armlehne Gewicht	108 x 57 x 60 73 x 45 x 42 38 97,5 8 kg
> ohne Polster	chrom	0409 C	154					
> mit Sitzpolster	chrom	0409 C + P-S	186	192	200	214		
> mit Sitz- und Rückenpolster	chrom	0409 C + P-SR	214	222	230	244		
<b>Standartfarben Sitz und Lehne</b>	Farbe (UV-beständig)							
	Rot	RAL 3002						
	Blau	RAL 5013						
	Grün	Pantone 375C						
	Sand	Pantone 7536C						
	Grau	RAL 7040						
	Schwarz	RAL 9005						
	Weiß	RAL 9003						
	<i>weitere Farben (Sonderfarben, ab 1000 Stück, Preis auf Anfrage)</i>							
<b>Aufpreise</b>	Art.-Nr. Zusatz							
> Filzgleiter (statt Kunststoffgleiter)	GL-F						15	
> Schreibtابلar							40	
> Reihenverbinder-Gleiter Kufenstühle							10	



Art.Nr.	Zusatz	Ausführung	Zweisitzer 0412				Ausführung	Dreisitzer 0413				Ausführung	Viersitzer 0414			
			ungepols-tert	gepolstert S+R Stoffgruppe				ungepols-tert	gepolstert S+R Stoffgruppe				ungepols-tert	gepolstert S+R Stoffgruppe		
			1	2	3		1	2	3		1	2	3			
			Preis in Euro					Preis in Euro					Preis in Euro			
A		□□	410	516	532	548	□□□	490	649	673	697	□□□□	575	787	819	851
C																
D																
E																
F		□_	410	516	532	548	□□_	490	649	673	697	□□□_	575	787	819	851
I																
J												□□_□	575	787	819	851
L																
M							□□	490	649	673	697	□□□	575	787	819	851
O																
P		_□	410	516	532	548	_□□	490	649	673	697	_□□□	575	787	819	851
S																

**Aufpreise/Abschläge**

Abschlag bei nur Sitzpolster (S) je Sitz	x	20	25	30		x	20	25	30		x	20	25	30
Reihenverbinder			38					38					38	
Eckverbinder mit Ablage			96					96					96	

**Maße (cm) und Gewicht (kg)**

Sitzbreite		45				45				45
Sitztiefe		42				42				42
Sitzhöhe		46				46				46
Gesamthöhe		81,5				81,5				81,5
Gesamttiefe		60				60				60
Gesamtbreite		100				150				200
Gewicht		16				20				24

Standardfarben Sitz und Lehne | Farbe (UV-beständig)

Farbabbildungen  in Produktkatalog	Rot	RAL 3002
	Blau	RAL 5013
	Grün	Pantone 375C
	Sand	Pantone 7536C
	Grau	RAL 7040
	Schwarz	RAL 9005
	Weiß	RAL 9003
<i>weitere Farben (Sonderfarben, ab 1000 Stück, Preis auf Anfrage)</i>		

# woody

Vierfußstühle | Drehstühle | Traversenbänke

## **Sitzschale**

- › körpergerechte durchgehende Formholzschale, lackiert buche Natur
- › gegen Aufpreis:
  - › farbig gebeizt (ab 20 Stück)
  - › mit Griffloch
  - › mit Sitz- bzw. Sitz- und Rückenpolster

## **Stoffbedarf**

- › Sitz: ca 55 cm
- › Sitz + Rücken: ca. 110 cm

## **Gestell Vierfußstühle**

- › Rundrohr-Gestell, senkrecht stapelbar, verchromt
- › Modelle 8647 mit Armlehnen, gummierte Auflage

## **Gestell Drehstühle**

- › Modelle 8648 KS Kunststofffußkreuz, schwarz
- › Modelle 8648 P Aluminiumfußkreuz, poliert oder schwarz

## **Gestell Traversenbank**

- › Rundrohr-Vierfuß mit Verstellgleitern, pulverbeschichtet in Standart- oder Sonderfarben
- › auf Wunsch:
  - › T-Gestell für Bodenbefestigung

## **Technik Drehstühle**

- › Sitzhöhenverstellung, 14 cm

## **Ausstattung Vierfußstühle**

- › Fußabschlussstopfen aus verschleißfestem Kunststoff
- › Modelle 8647 mit Armlehnen, gummierte Auflage
- › gegen Aufpreis:
  - › Reihenverbinder nur bei Modellen 8648
  - › Filzgleiter
  - › Griffloch

## **Ausstattung Drehstühle**

- › serienmäßig harte Doppelrollen, Ø50mm
- › auf Wunsch:
  - › weiche Doppelrollen für harte Böden
  - › Gleiter aus Kunststoff
  - › Griffloch

## **Ausstattung Traversenbänke**

- › Modellvarianten F, I, J, L, M, Ö, P, S mit Ablageplatte 45 x 45 cm, schwarz oder lichtgrau
- › gegen Aufpreis:
  - › Bänke reihenverbindbar
  - › Bänke über Eck verbindbar inklusive Ablageplatte
  - › Wandabstandshalterung





8646



8647



8648 KS



8648 P P-S

Beschreibung	Gestell / Fußkreuz	Art.-Nr.	Preise in Euro/Stoffgruppe				Maße	H x B x T in cm
			1	2	3	4		
<b>Vierfußstuhl ohne Armlehnen</b>								
> Sitzschale Buche								
> ungepolstert	verchromt oder schwarz	8646	128				Sitz Gesamt Gewicht	45 x 44 x 40 88 x 52 x 54 6 kg
> Sitz gepolstert		8646 P-S	159	165	170	185		
> Sitz und Rücken gepolstert		8646 P-SR	199	206	212	242		
<b>Vierfußstuhl mit Armlehnen</b>								
> Sitzschale Buche								
> ungepolstert	verchromt oder schwarz	8647	175				Sitz Gesamt Gewicht	45 x 44 x 40 88 x 63 x 54 7,5 kg
> Sitz gepolstert		8647 P-S	206	212	217	232		
> Sitz und Rücken gepolstert		8647 P-SR	246	253	259	289		
<b>Drehstuhl ohne Armlehnen</b>								
> Sitzschale Buche								
> ungepolstert	Fußkreuz Kunststoff schwarz	8648	140				Sitz Gesamt Gewicht	40-54 x 44 x 40 88-103 x 60 8 kg
> Sitz gepolstert		8648 P-S	171	177	182	197		
> Sitz und Rücken gepolstert		8648 P-SR	211	217	222	252		
<b>Drehstuhl ohne Armlehnen</b>								
> Sitzschale Buche								
> ungepolstert	Fußkreuz Alu poliert / schwarz	8648	167				Sitz Gesamt Gewicht	40-54 x 44 x 40 88-103 x 60 8 kg
> Sitz gepolstert		8648 P-S	198	204	209	224		
> Sitz und Rücken gepolstert		8648 P-SR	238	244	249	279		
<b>Aufpreise</b>								
Reihenverbinder an Gestell 8646			18					
Sonderfarben Gestell			12					
Griffloch in Holzschale			15					
Sitzschale farbig gebeizt (ab 20 Stück)			15					

# woody



Art.Nr.	Ausführung	Zweisitzer 8702				Ausführung	Dreisitzer 8703				Ausführung	Viersitzer 8704			
		ungepolt	gepolstert S+R Stoffgruppe				ungepolt	gepolstert S+R Stoffgruppe				ungepolt	gepolstert S+R Stoffgruppe		
Zusatz		1	2	3	Preis in Euro	1	2	3	Preis in Euro	1	2	3	Preis in Euro		
A	□□	426	568	582	594	□□□	534	748	769	787	□□□□	645	929	950	968
C															
D															
E															
F	□_	426	568	582	594	□□_	534	748	769	787	□□□_	645	929	950	968
I															
J											□□_□	645	929	950	968
L															
M						□□□	534	748	769	787	□_□□	645	929	950	968
O															
P	_□	426	568	582	594	_□□	534	748	769	787	_□□□	645	929	950	968
S															

## Aufpreise/Abschläge

	x	25	32	38	x	25	32	38	x	25	32	38
Abschlag bei nur Sitzpolster (S) je Sitz												
Reihenverbinder			38				38				38	
Eckverbinder mit Ablage			96				96				96	
Schalen gebeizt pro Schale (ab 20 Stk)			15				15				15	
Sonderfarbe Gestell			12				12				12	

## Maße (cm) und Gewicht (kg)

Sitzbreite			44				44	
Sitztiefe			40				40	
Sitzhöhe			45				45	
Gesamthöhe			88				88	
Gesamttiefe			60				60	
Gesamtbreite (ohne/mit AL)			104				156	
Gewicht			19				27	

## Vierfußstühle

### **Gestell**

- › Rechteckprofilrohr 30x15 mm, bombiert, verchromt

### **Technik**

- › Modelle 7205, 7207, 7217, 7206, 7208, 7218 mit klappbarem Sitz, erlaubt es die Stühle bequem zu kaskadieren anstatt zu stapeln

### **Sitzschale**

- › ergonomischer Kunststoff Sitz und -lehne, in den Farben: Schwarz, Sand, Fenstergrau, Kobaltblau
- › Sonderfarben: Rubinrot, Weiß
- › Modelle 7201, 7205, 7202, 7206 ungepolstert
- › Modelle 7203, 7207, 7204, 7208 Sitz gepolstert
- › Modelle 7213, 7217, 7214, 7218 Sitz und Lehne gepolstert

### **Ausstattung**

- › Kunststoffgleiter
- › Modelle 7205, 7207, 7217, 7206, 7208, 7218 mit Armlehnen, Kunststoffauflage
- › gegen Aufpreis:
  - › Filzgleiter
  - › Rollen statt Gleiter
  - › Reihenverbinder
  - › Schreiblett, abklappbar (nur in Verbindung mit Armlehnen)
- › Stoffbedarf:
  - › Sitz: ca 50 cm
  - › Sitz+ Rücken: ca 100 cm





Beschreibung	Gestell	Art.-Nr.	Stoffgruppen/Preise in Euro				Maße	H x B x T in cm
			1	2	3	4		
<b>Vierfußstuhl ohne Armlehnen, starr</b> > Sitz starr							Gesamt Sitz Rücken Gewicht	79 x 54 47 x 45 x 44 38 8 / 9 kg
> ungepolstert	chrom	7201	145					
> Sitz gepolstert	chrom	7203	186	192	198	220		
> Sitz und Rücken gepolstert	chrom	7213	206	221	236	266		
<b>Vierfußstuhl mit Armlehnen, starr</b> > Sitz starr							Gesamt Sitz Rücken Armlehne Gewicht	79 x 62 47 x 45 x 44 38 66 9 / 11 kg
> ungepolstert	chrom	7202	165					
> Sitz gepolstert	chrom	7204	206	212	218	240		
> Sitz und Rücken gepolstert	chrom	7214	226	241	256	286		
<b>Vierfußstuhl ohne Armlehnen, klappbar</b> > Sitz klappbar							Gesamt Sitz Rücken Gewicht	79 x 54 47 x 45 x 44 38 8 / 9 kg
> ungepolstert	chrom	7205	166					
> Sitz gepolstert	chrom	7207	207	213	219	241		
> Sitz und Rücken gepolstert	chrom	7217	227	242	257	287		
<b>Vierfußstuhl mit Armlehnen, klappbar</b> > Sitz klappbar							Gesamt Sitz Rücken Armlehne Gewicht	79 x 62 47 x 45 x 44 38 66 9 / 11 kg
> ungepolstert	chrom	7206	186					
> Sitz gepolstert	chrom	7208	227	233	239	261		
> Sitz und Rücken gepolstert	chrom	7218	247	262	277	307		
<b>Farben Kunststoff, Sitz und Lehne</b>	Farbe (UV-beständig)							
Standartfarbe	Schwarz							
Sonderfarben I (mit Aufpreis)	Sand Fenstergrau Kobaltblau							
Sonderfarben II (ab 1000 Stück, Preis auf Anfrage)	Rubinrot Weiß							
<b>Aufpreise</b>	Art.-Nr. Zusatz	Preise in Euro						
> Filzgleiter (statt Kunststoffgleiter)	GL-F	15						
> Kunststoffgarnitur in Sonderfarben I		8						
> Kunststoffgarnitur zweifarbig (Sitz / Lehne)		16						
> Gestell mit Rollen		65						
> Reihenverbinder kurz (ohne Armlehnen)		8						
> Reihenverbinder lang (mit Armlehnen)		10						
> Schreibtisch, abklappbar, Paniksicherung (nur in Verbindung mit Armlehnen)		40						

## Vierfußstühle | Freischwinger

### *Sitz und Lehne*

- › Sitz und Lehne gepolstert
- › Modelle 0495, 0496, 0497, 0498  
Rückenlehne rundes Design
- › Modelle 0402, 0403, 0404, 0405  
Rückenlehne eckiges Design

### *Gestell*

- › Rundrohr, Ø 25 mm,  
verchromt oder pulverbeschichtet

### *Ausstattung*

- › Fußabschlussstopfen aus Kunststoff
- › Modelle 0396, 0403, 0498, 0505, mit  
geschlossenen Bügelarmlehnen aus  
Kunststoff
- › gegen Aufpreis:
  - › Fußabschlussstopfen mit Filzeinsatz
  - › Reihenverbinder, Kunststoff, lose, werden  
geklipst (nur bei Vierfußstuhl)
- › Stoffbedarf: 150 cm

# *lupus*





402



496



497



405

Beschreibung	Gestell	Art.-Nr.	Stoffgruppen/Preise in Euro				Maße	H x B x T in cm
			1	2	3	4		
<b>Vierfußstuhl ohne Armlehnen</b> > Rückenlehne rundes Design > Sitz und Rücken gepolstert	wahlweise: verchromt / pulverbesch.	495	136	146	160	244	Gesamt Sitz Rücken Gewicht	85 x 49 47 x 45 x 45 36 8 kg
<b>Vierfußstuhl ohne Armlehnen</b> > Rückenlehne eckiges Design > Sitz und Rücken gepolstert	wahlweise: verchromt / pulverbesch.	402	155	165	177	261	Gesamt Sitz Rücken Gewicht	85 x 49 47 x 45 x 45 36 8 kg
<b>Vierfußstuhl mit Armlehnen</b> > Rückenlehne rundes Design > Sitz und Rücken gepolstert	wahlweise: verchromt / pulverbesch.	496	156	166	180	264	Gesamt Sitz Rücken Armlehnen Gewicht	85 x 59 47 x 45 x 45 36 68,5 9 kg
<b>Vierfußstuhl mit Armlehnen</b> > Rückenlehne eckiges Design > Sitz und Rücken gepolstert	wahlweise: verchromt / pulverbesch.	403	175	185	197	281	Gesamt Sitz Rücken Armlehnen Gewicht	85 x 59 47 x 45 x 45 36 68,5 9 kg
<b>Freischwinger ohne Armlehnen</b> > Rückenlehne rundes Design > Sitz und Rücken gepolstert	wahlweise: verchromt / pulverbesch.	497	176	186	198	282	Gesamt Sitz Rücken Gewicht	83 x 51 47 x 45 x 45 36 8 kg
<b>Freischwinger ohne Armlehnen</b> > Rückenlehne eckiges Design > Sitz und Lehne gepolstert	wahlweise: verchromt / pulverbesch.	404	195	205	217	301	Gesamt Sitz Rücken Gewicht	83 x 51 47 x 45 x 45 36 8 kg
<b>Freischwinger mit Armlehnen</b> > Rückenlehne rundes Design > Sitz und Rücken gepolstert	wahlweise: verchromt / pulverbesch.	498	196	206	218	302	Gesamt Sitz Rücken Armlehnen Gewicht	83 x 60 47 x 45 x 45 36 68,5 9 kg
<b>Freischwinger mit Armlehnen</b> > Rückenlehne eckiges Design > Sitz und Rücken gepolstert	wahlweise: verchromt / pulverbesch.	405	218	228	240	324	Gesamt Sitz Rücken Armlehnen Gewicht	83 x 60 47 x 45 x 45 36 68,5 9 kg
<b>Aufpreise</b>		Art.-Nr. Zusatz	Preise in Euro					
> Filzgleiter für Vierbeiner		GL-F	15					
> Filzgleiter für Freischwinger		GL-F	15					
> Sonderfarben Gestell			12					
> Reihenverbinder, Kunststoff, lose, werden geklipst			auf Anfrage					

## Vierfußstühle | Traversenbänke

### *Sitzschale movie*

- › körpergerechte Sitz- und Rückenschale aus Kunststoff in Schwarz
- › gegen Aufpreis:
  - › Kunststoff Sonderfarben: Grau, Bordeaux, Blau
  - › mit Sitz- sowie Rückenpolster
  - › mit NetZRückenlehne

### *Gestell Stühle*

- › Rundrohr-Gestell, stapelbar, verchromt oder pulverbeschichtet

### *Gestell Traversenbank*

- › Rundrohr-Vierfuß mit Verstellgleitern, pulverbeschichtet
- › auf Wunsch:
  - › T-Gestell für Bodenbefestigung



### *Ausstattung Stühle*

- › Fußabschlussstopfen aus verschleißarmen Kunststoff
- › Modelle xxxx AL mit Armlehnen aus PP
- › Modelle 0472, 0474, 0476 mit Armlehnen (nur in Schwarz)
- › gegen Aufpreis:
  - › Sitzunterschale
  - › Sitzunterschale mit Reihenverbindern (nur bei Vierfußstuhl)
  - › Filzelenkgleiter

### *Ausstattung Traversenbänke*

- › Modellvarianten C, D, E, I, L, Ö, S mit Armlehnen, Kunststoff
- › Modellvarianten F, I, J, L, M, Ö, P, S mit Ablageplatte 45 x 45 cm, schwarz oder lichtgrau
- › gegen Aufpreis:
  - › Bänke reihenverbindbar
  - › Bänke über Eck verbindbar inklusive Ablageplatte
  - › Wandabstandshalterung

### *Stoffbedarf*

- › Sitz: ca 50 cm
- › Sitz + Rücken: ca 60 cm





470 AL P-S



476

Beschreibung	Gestell	Art.-Nr.	Stoffgruppen/Preise				Maße	H x B x T in cm
			1	2	3	4		
<b>Vierfußstuhl ohne Armlehnen</b>							Gesamt Sitz Rücken Gewicht	82 x 54 47 x 42 x 42 32 4-5 kg
> ungepolstert	wahlweise:	470	74					
> Sitz gepolstert	verchromt /	470 + P-S	97	102	110	130		
> Sitz und Rücken gepolstert	pulverbesch.	470 + P-SR	117	126	134	174		
<b>Vierfußstuhl mit Armlehnen</b>							Gesamt Sitz Rücken Armlehne Gewicht	82 x 61 47 x 42 x 42 32 71,5 4,5-5,5 kg
> ungepolstert	wahlweise:	470 AL	92					
> Sitz gepolstert	verchromt /	470 AL + P-S	115	120	128	148		
> Sitz und Rücken gepolstert	pulverbesch.	470 AL + P-SR	135	144	152	192		
<b>Vierfußstuhl mit Armlehnen-geschlossen</b>							Gesamt Sitz Rücken Armlehne Gewicht	83 x 63 47 x 42 x 42 32 71 5,5-6,5 kg
> serienmäßig mit Sitzunterschale > Farbe der Armlehnen: Schwarz								
> ungepolstert	wahlweise:	472	116					
> Sitz gepolstert	verchromt /	474	133	141	149	169		
> Sitz und Rücken gepolstert	pulverbesch.	476	153	161	169	209		
<b>Farben Kunststoff, Sitz / Lehne / Armlehnen-offen</b>	Farbe (UV-beständig)							
Standartfarbe	Schwarz							
Sonderfarben	Grau Bordeaux Blau							
<b>Aufpreise</b>	Art.-Nr. Zusatz	Preise in Euro						
> Filzgleiter	GL-F	15						
> NetZRückenlehne		50						
> Sitzunterschale mit Reihenverbindern für Modelle 470		31						
> Sonderfarben Kunststoff pro Sitzgarnitur		12						
> Sonderfarben Gestell		12						
> Reihenverbinder Modelle 472, 474, 476		22						



Art.Nr.	Zusatz	Ausführung	Zweisitzer 1302				Ausführung	Dreisitzer 1303				Ausführung	Viersitzer 1304			
			ungepolt	gepolstert S+R Stoffgruppe				ungepolt	gepolstert S+R Stoffgruppe				ungepolt	gepolstert S+R Stoffgruppe		
				1	2	3			1	2	3			1	2	3
			Preis in Euro				Preis in Euro				Preis in Euro					
A		□□	295	381	390	406	□□□	350	479	506	530	□□□□	404	576	612	644
C		□□□	355	441	450	466	□□□□	410	539	566	590	□□□□□	464	636	672	704
D		□□□	325	411	420	436	□□□□	380	509	536	560	□□□□□	434	606	642	674
E		□□□	325	411	420	436	□□□□	380	509	536	560	□□□□□	434	606	642	704
F		□□□	295	381	390	406	□□□□	350	479	506	530	□□□□□	404	576	612	644
I		□□□	325	411	420	436	□□□□	380	509	536	560	□□□□□	434	606	642	704
J												□□□□	404	576	612	644
L												□□□□	464	636	672	704
M							□□□	350	479	506	530	□□□□	404	576	612	644
O							□□□□	410	539	566	590	□□□□□	464	636	672	704
P		□□	295	381	390	406	□□□□	350	479	506	530	□□□□□	404	576	612	644
S		□□□	325	411	420	436	□□□□	380	509	536	560	□□□□□	434	606	642	704

### Aufpreise/Abschläge

	x	17	20	23		x	17	20	23		x	17	20	23
Abschlag bei nur Sitzpolster (S) je Sitz														
Reihenverbinder			38					38					38	
Eckverbinder mit Ablage			96					96					96	
Sonderfarbe Gestell			12					12					12	
Sonderfarbe Kunststoff je Sitz			12					12					12	
Wandabstandshalterung			60					60					60	
Beine verchromt (nicht Traverse)			20					20					20	

### Maße (cm) und Gewicht (kg)

Sitzbreite			42					42					42	
Sitztiefe			42					42					42	
Sitzhöhe			45					45					45	
Gesamthöhe			84					84					84	
Gesamttiefe			60					60					60	
Gesamtbreite			104					156					208	
Gewicht			16					21					27	

### Farben Kunststoff (UV-beständig)

Standartfarbe	Schwarz
Sonderfarben mit Aufpreis	Grau Bordeaux Blau

Stehpult und Tische auf den nächsten Seiten »

---

# Stehpult

## **Fußteile**

- › Modelle 0787 mit Tellerfuß
- › Modelle 0788 mit Fußkreuz Kunststoff, schwarz
- › Modelle 0789 mit Fußkreuz Aluminium, schwarz oder poliert
- › wahlweise:
  - › Modelle 0788 G, 0789 G mit Gleitern
  - › Modelle 0788 R, 0789 R mit Rollen, davon zwei Feststellrollen

## **Pultplatte**

- › Schichtholzplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet in den Dekoren: Weiß, Lichtgrau, Buche, Ahorn
- › gegen Aufpreis: HPL-Beschichtet

## **Technik**

- › Pultplatte höhenverstellbar um 40 cm
- › Pultplatte neigbar um circa 90°

## **Ausstattung**

- › Anschlagsschiene hoch/runter-beweglich über Langlöcher
- › gegen Aufpreis:
  - › Ablagewanne
  - › Zuschauerblende (+Aufhängung)
  - › Fußauflagering



# Stehpult



0787 S



0788 R



0789 G

Beschreibung	Gestell	Art. Nr.	Preise	Maße / Gewicht	
<b>Stehpult mit Stahlteilerfuß</b> > höhenverstellbar, neigbar > mit Anschlagsschiene (in Standard- oder Sonderfarben)	schwarz	0787 S	460	Pultplatte Gesamt Gewicht	90-130 x 67 x 46 110-150 x 70 12-14 kg
	weißaluminium	0787 A	460		
<b>Stehpult mit Fußkreuz Kunststoff, schwarz</b> > höhenverstellbar, neigbar > mit Anschlagsschiene (in Standard- oder Sonderfarben)	mit Gleitern	0788 G	442	Pultplatte Gesamt Gewicht	90-130 x 67 x 46 110-150 x 70 11-13 kg
	mit Rollen (inkl. 2 Feststellr.)	0788 R	442		
<b>Stehpult mit Fußkreuz Aluminium</b> > höhenverstellbar, neigbar > mit Anschlagsschiene (in Standard- oder Sonderfarben)	mit Gleitern	0789 G	463	Pultplatte Gesamt Gewicht	90-130 x 67 x 46 110-150 x 70 11-13 kg
	mit Rollen (inkl. 2 Feststellr.)	0789 R	463		

## Plattendekore (Abb. siehe Seite 51)

Melaminharzbeschichtet  
oder HPL-beschichtet (Aufpreis)

Weiß  
Lichtgrau  
Buche  
Ahorn

## Aufpreise

> Ablagewanne (in Standard- oder Sonderfarben)	40
> Zuschauerblende+Aufhängeschiene (in Standard- oder Sonderfarben)	120
> Fußring	49
> HPL-Beschichtung der Pultfläche	40



Detail: 0789 R (mit Ø 60 mm Rollen/Feststellrollen)



Detail: Anschlagsschiene und Ablagewanne



Detail: Aufhängung der Zuschauerblende

# Metalltische

## Tische | Beistelltische

### *Gestelle*

- › Rundrohr, Ø 50 mm, pulverbeschichtet

### *Tischhöhen*

- › Modell 0720: 72 cm
- › Modell 0725: 45 oder 70 cm

### *Tischplatten*

- › Modell 0720 mit geschlossener Metallplatte 3 mm stark, Unterseite verstrebt, mit umlaufendem Kantenschutz aus Metall-Rundprofil, serienmäßig pulverbeschichtet mit Strukturlack
- › Plattengrößen: 80 x 80/120/160 cm
- › Modell 0725 mit Lochblechplatte 2 mm stark, mit umlaufendem Kantenschutz aus Metall-Rundprofil, serienmäßig pulverbeschichtet
- › Plattengrößen: 60 x 60 oder 80 x 80 cm

### *Ausstattung*

- › serienmäßig mit Verstellgleitern
- › gegen Aufpreis: Bodenbefestigung (4x)



# Metalltische



720



725

Beschreibung	Höhe x Breite x Tiefe in cm	Art. Nr.	Preis in Euro	Gewicht in kg
<b>Metalltisch 72 cm hoch</b>				
> Tischplatte mit Unterverstrebung	72 x 82 x 82	720	325	36
> Tischplatte mit Strukturlack	72 x 82 x 122	720	375	39
> Verstellgleiter	72 x 82 x 162	720	425	43
<b>Lochblechtisch 45 cm / 70 cm hoch</b>				
> Verstellgleiter	45 x 60 x 60	725	338	10
	70 x 60 x 60	725	370	18
	70 x 80 x 80	725	390	25
<b>Aufpreise</b>		Art. Nr. Zusatz		
Tischbeine in Sonderfarben			12	
Fußbodenbefestigung (4x)			45	

# tavolo

## Tischsystem

### Gestelle

› Vierkantrohr, □ 40 mm, sowie Zargenrahmen, verchromt oder pulverbeschichtet schwarz

### Tischhöhe

› 70 cm

### Tischplatten

› Plattengrößen:

› Rechteckplatten:

80 x 120/140/160/160/180 cm

› Trapezplatten:

80 x 120/140/160/180 cm




› Schichtholzplatte (siehe Zeichnung\*), Melaminharzbeschichtet in den Dekoren: Weiß, Lichtgrau, Buche, Ahorn  
› gegen Aufpreis: HPL-Beschichtet

### Ausstattung

› serienmäßig mit Verstellgleitern, 15 mm höhenverstellbar



\*Zeichnung Plattenstärke/Tischkante



# tavolo



718

Beschreibung	Plattengröße in cm	Art. Nr.	Preis in Euro		Gewicht in kg
			Gestell chrom	Gestell schwarz	
<b>Tisch rechteckig</b>					
> Tischplattenhöhe 70 cm					
> Verstellgleiter 15 mm (4x)					
	80 x 80	718	284	180	24
	80 x 120	718	340	235	26
	80 x 140	718	382	256	29
	80 x 160	718	396	270	32
	80 x 180	718	441	315	35
<b>Tisch trapezförmig</b>					
> Tischplattenhöhe 70 cm					
> Verstellgleiter 15 mm (4x)					
	80 x 120	719	400	304	25
	80 x 140	719	420	325	28
	80 x 160	719	440	345	31
	80 x 180	719	480	385	33
<b>Plattendekore (Abb. siehe Seite 51)</b>					
> Melaminharzbeschichtet oder HPL-beschichtet (Aufpreis)			Weiß Lichtgrau Buche Ahorn		
<b>Aufpreise</b>					
HPL-Beschichtung der Tischplatte				45	

## Klapptische

### Gestelle

- › Rundrohr  $\varnothing$  30 mm, verchromt oder pulverbeschichtet
- › sicherer Klappmechanismus mit automatischer Verriegelung

### Tischhöhe

- › 72,5 cm



### Tischplatten/Einhängeplatten

- › Schichtholzplatte (siehe Zeichnung\*), Melaminharzbeschichtet in den Dekoren: Weiß, Lichtgrau, Buche, Ahorn
- › gegen Aufpreis: HPL-Beschichtet
- › Tischkanten/Plattenstärken in zwei Ausführungen, siehe Zeichnung\*
- › Plattengrößen:
  - › Tischplatten: 80 x 120/160 cm, 70 x 140 cm
  - › Eihängeplatten: 80 x 80/120/140 cm

### Ausstattung

- › serienmäßig mit Justierfüßen, 15 mm höhenverstellbar
- › gegen Aufpreis:
  - › Beschläge für Eihängeplatten

\*Zeichnungen Plattenstärke/Tischkante





749



745

Beschreibung	Plattengröße in cm	Art. Nr.	Preis in Euro	Gewicht in kg
<b>Klapptisch T-Fuß gerade</b>				
> 2mm ABS-Kante	80 x 120	749	235	26
> Melamintischplatte 25 mm	70 x 140	749	245	27
	80 x 160	749	270	32
<b>Klapptisch T-Fuß gerade</b>				
> 65 mm Kantenaufdopplung mit 2 mm ABS-Kante	80 x 120	749	300	26
	70 x 140	749	310	27
> Melamintischplatte 19 mm	80 x 160	749	335	32
<b>Klapptisch T-Fuß gebogen</b>				
> 2mm ABS-Kante	80 x 120	745	272	26
> Melamintischplatte 25 mm	70 x 140	745	282	27
	80 x 160	745	307	32
<b>Klapptisch T-Fuß gebogen</b>				
> 65 mm Kantenaufdopplung mit 2 mm ABS-Kante	80 x 120	745	337	26
	70 x 140	745	347	27
> Melamintischplatte 19 mm	80 x 160	745	372	32
<b>Einhängeplatten für Tische 25 mm stark</b>				
> 2mm ABS-Kante	80 x 80	723	146	12
> Melamintischplatte 25 mm	80 x 120	723	160	17
> Aufpreis Beschläge für Eihängeplatten			28	
<b>Aufpreise</b>				
HPL-Beschichtung der Tischplatte			45	
Sondergestellfarben			12	
> Melaminharzbeschichtet oder HPL-beschichtet (Aufpreis)	Weiß Lichtgrau Buche Ahorn			

# *domino/evolution*

## Falttische

### Gestelle

- › Flachovalrohr, verchrt

### Tischhöhe

- › 73 cm

### Tischplatten

- › Schichtholzplatte (siehe Zeichnung\*), Melaminharzbeschichtet in den Dekoren: Weiß, Lichtgrau, Buche, Ahorn
- › gegen Aufpreis: HPL-Beschichtet
- › Plattengrößen:
  - › Modelle 0796, 0797: 140 x 60/70/80 cm und 70 x 60/70/80 cm
  - › Modelle 0796, 0798: 160 x 60/70/80 cm

### Ausstattung

- › intelligenter Faltsmechanismus, mit sicherer Zweihandbedienung, für raumsparende Lagerung im „gefalteten Zustand“
- › serienmäßig mit Feststellrollen
- › gegen Aufpreis: Reihenverbinder



\*Zeichnung Plattenstärke/Tischkante



# domino/evolution



795 / 796



797 / 798

Beschreibung	Plattengröße in cm	Art. Nr.	Preis in Euro	Gewicht in kg
<b>Falttisch domino Y-Fuß</b>				
> Tischplattenhöhe 72 cm	70 x 60	795	290	17
> Feststellrollen	70 x 70	795	290	19
> 25 mm Melaminplatte mit 2 mm ABS-Kante	70 x 80	795	300	21
<b>Falttisch domino T-Fuß</b>				
> Tischplattenhöhe 72 cm	140 x 60	795	367	25
> Feststellrollen	140 x 70	795	378	27
> 25 mm Melaminplatte mit 2 mm ABS-Kante	140 x 80	795	388	29
<b>Falttisch domino T-Fuß</b>				
> Tischplattenhöhe 72 cm	160 x 60	796	380	30
> Feststellrollen	160 x 70	796	390	32
> 25 mm Melaminplatte mit 2 mm ABS-Kante	160 x 80	796	400	34
<b>Falttisch evolution Y-Fuß</b>				
> Tischplattenhöhe 72 cm	70 x 60	797	290	17
> Feststellrollen	70 x 70	797	290	19
> 25 mm Melaminplatte mit 2 mm ABS-Kante	70 x 80	797	300	21
<b>Falttisch evolution Y-Fuß</b>				
> Tischplattenhöhe 72 cm	140 x 60	797	367	25
> Feststellrollen	140 x 70	797	378	27
> 25 mm Melaminplatte mit 2 mm ABS-Kante	140 x 80	797	388	29
<b>Falttisch evolution Y-Fuß</b>				
> Tischplattenhöhe 72 cm	160 x 60	798	380	30
> Feststellrollen	160 x 70	798	390	32
> 25 mm Melaminplatte mit 2 mm ABS-Kante	160 x 80	798	400	34
<b>Plattendekore (Abb. siehe Seite 51)</b>				
Melaminharzbeschichtet oder HPL-beschichtet (Aufpreis)		Weiß Lichtgrau Buche Ahorn		
<b>Aufpreise</b>				
Reihenverbinder		RV	16	
HPL-Beschichtung der Tischplatte			45	

# Ersatzteile

Beschreibung	Farbe	Preis (pro Stück) in Euro
<b>Rollen</b>		
> Rolle (gebremst) Ø 50 mm oder Ø 60 mm (wahlweise für weiche oder harte Böden)	schwarz	4
> Rolle (gebremst) Ø 50 mm Druckguss, chromglanz	schwarz/chrom	5,5
> Rolle (gebremst) Ø 50 mm mit Feststeller	schwarz	6,5
> Rolle (gebremst) Ø 60 mm mit Feststeller (wahlweise für weiche oder harte Böden)	schwarz	4,5
> Rolle (gebremst) Ø 65 mm Druckguss chromglanz (wahlweise für weiche oder harte Böden)	schwarz/chrom	6,5
> Rolle für XXL Stühle	schwarz	11,5
> Stopprollen (gebremst) Ø 50 mm, belastungshemmend	schwarz/grau	8,5
<b>Gleiter, Stopfen</b>		
> Gleiter für Drehstühle		3,5
> Filzgleiter für Drehstühle		4,5
> Fußabschlussstopfen für Besucherstühle		1,2
> Fußabschlussstopfen mit Filzeinsatz für Besucherstühle		2,2
> Gleiter für Freischwinger		1,2
<b>Gaslifte</b>		
> Gaslift für Vega		26
> Gaslift für erweiterten Verstellbereich		32
> Gaslift für Erzieherstuhl		28
<b>Fußkreuze</b>		
> Fußkreuz Kunststoff	schwarz	31,5
> Fußkreuz Aluminium poliert, klein	poliertes Aluminium	37,5
> Fußkreuz Aluminium poliert, groß	poliertes Aluminium	50
<b>Sitzträger</b>		
> Sitzträger für <i>vega</i>	schwarz	90
> Sitzträger für <i>office</i>	schwarz	86
<b>Bezugsmaterial</b>		
> Stoff aus Preisgruppe 1 pro lfm / 1,40 m Rollenbreite		27
> Stoff aus Preisgruppe 2 pro lfm / 1,37 m Rollenbreite		34
> Stoff aus Preisgruppe 3 pro lfm / 1,37 m Rollenbreite		38,5
> Stoff 24/7, 750.000 Scheuertouren, pro lfm / 1,40 m Rollenbreite		51,5

**Ersatzteilpreise sind Einkaufspreise in Euro ab Werk zzgl. Mwst. und Verandkosten!**

# Dekore/Farben

## Dekore-Tischplatten

serienmäßig:  
Melaminharzbeschichtet

optional:  
HPL-Beschichtung



Weiß



Lichtgrau




Buche




Ahorn

## Pulverbeschichtung Standartgestellfarben RAL




7035 Lichtgrau



9006 Weißaluminium



7005 Mausgrau



9005 Schwarz

## Pulverbeschichtung Sondergestellfarben RAL


Hier abgebildet sind  
Beispiele, weitere  
Sonderfarben auf  
Anfrage.




7016 Anthrazitgrau



7036 Platingrau




9002 Grauweiß



9016 Verkehrsweiß




5003 Saphirblau



5014 Taubenblau



5018 Türkisblau



ohne Abbildung


Edelstahloptik



3002 Karminrot



3004 Purpurrot



2004 Reinorange

# Stoffe und Kunstleder - Preisgruppe **1**

## Stoff - Advantage

### Zusammensetzung

60% Polypropylen, 30% Wolle,  
10% Viskose

### Gewicht

360g/m<sup>2</sup> ± 5%

### Scheuerfestigkeit

90.000 Martindale

### Lichtechtheit


5 (ISO 105-B02:2013)

### Reibechtheit


Nass: 4 / Trocken: 4  
(ISO 105-X12:2002)




1055 Schwarz




1019 Anthrazit




1009 Granite




1004 Cobalt




1014 Rot



1020 Wein



1002 Aqua-Grün



1026 Clipper-Blau

## Stoff - Nova

### Zusammensetzung

100% Polyester

### Gewicht

ca. 560 g/lfdm

### Scheuerfestigkeit


50.000 Martindale

### Lichtechtheit

5-7 (ISO 105-B02:1996)

### Reibechtheit


Nass/Trocken: 4-5  
(ISO 105-X12:1995)




1010 Schwarz




1114 Dunkelgrau




1081 Opalgrün



1073 Dunkelblau




1066 Rot



1060 Weinrot



1051 Orange



1075 Blau

## Kunstleder - Pisa

### Zusammensetzung

88% PVC-Beschichtung,  
12% Polyester/Viskose-Gewebe

### Gewicht

ca. 600 g/m<sup>2</sup>

### Scheuerfestigkeit

100.000 Touren

### Biokompatibel


nach DIN EN ISO 10993-5

### UV-Beständigkeit

6 (ISO 105-B02)

### Dauerknickverhalten

50.000 (DIN 53359)



13349 Schwarz



13333 Chrom-Grau




13332 Sand




13600 Atollblau



13345 Kirsche



13330 Weiß



13338 Agave



18567 Hellblau


## Stoffe und Kunstleder - Preisgruppe 2

### Stoff - Xtreme plus


**Zusammensetzung**  
100% Recycelte Polyester  
**Gewicht**  
310g/m<sup>2</sup> ± 5%  
**Scheuerfestigkeit**  
100.000 Martindale  
**Feuersicherung**  
B1  
**Lichtechtheit**  
6 (ISO 105-B02:1999)  
**Reibechtheit**  
Nass: 4 / Trocken: 4  
(ISO 105-X12:2002)




2109 Schwarz



2081 Grau



2091 Nougat



2100 Ocean




2106 Calypso



2096 Apple




2071 Sandstorm




2035 Honeymoon

### Stoff - Château plus


**Zusammensetzung**  
100% Perfortex® Plus  
**Gewicht**  
250g/m<sup>2</sup> ± 5%  
**Scheuerfestigkeit**  
Stufe A (schwere Objektqualität)  
**Feuersicherung**  
B1  
**Lichtechtheit**  
6 (ISO 105-B02:1999)  
**Reibechtheit**  
Nass: 4 / Trocken: 4  
(ISO 105-X12:2002)




2048 Beauvois-Schwarz




2043 Belclaire-Grau



2038 Grau/Lichtblau




2050 Gascony-Blau




2047 Divonne-Rot



2028 Chantilly-Grün



2036 Lichtblau/Grau




2044 Lafeta-Blau

### Stoff - Fizz

**Zusammensetzung**  
100% Polyester  
**Gewicht**  
350g/m<sup>2</sup> ± 5%  
**Scheuerfestigkeit**  
80.000 Martindale  
**Lichtechtheit**  
5 (ISO 105-B02:2013)  
**Reibechtheit**  
Nass: 4 / Trocken: 4  
(ISO 105-X12:2002)




2F66 Lava-Grau



2F63 Dove-Grau



2F67 Chestnut-Braun




2F68 Baltic-Blau




2F54 Scarlet-Rot



2F60 Burgon-Rot



2F62 Drake-Grün



2F65 Verona-Blau

# Stoffe und Kunstleder - Preisgruppe **3**

## Stoff - Urban <sup>plus</sup>

### Zusammensetzung

100% Recycelte Polyester

### Gewicht

320g/m<sup>2</sup> ± 5%

### Scheuerfestigkeit

100.000 Martindale

### Feuersicherung

B1

### Lichtechtheit

6 (ISO 105-B02:1999)

### Reibechtheit

Nass: 4 / Trocken: 4


(ISO 105-X12:2002)




3009 Schwarz



3207 Steingrau




3091 Bench-Braun




3027 Living-Sand




3076 Highrise-Rot



3127 Precinct-Rot



3200 Uptown-Grün



3208 Ringroad-Blau

## Kunstleder - Peri

### Zusammensetzung

89% PVC-Beschichtung,  
11% Polyester/Viskose-Gewebe

### Gewicht

ca. 650 g/m<sup>2</sup>

### Scheuerfestigkeit

100.000 Touren

### Biokompatibel nach


DIN EN ISO 10993-5/ -10

### UV-Beständigkeit

6 (ISO 105-B02)

### Dauerknickverhalten

50.000 (DIN 53359)



3P10 Schwarz



3P09 Kastanie



3P02 Creme



3P06 Saphir



3P05 Rot



3P04 Safran



3P08 Kiwi



3P07 Azur

## Kunstleder - Stamskin

### Zusammensetzung

Mehrschichtverbund  
mit Träger aus Polyamid-Jersey

### Gewicht

780 g/m<sup>2</sup>

### Scheuerfestigkeit


120.000 Touren

### Feuersicherung

B1

### Dauerknickverhalten

400.000 (EN ISO 7854)



3445 Dunkelgrau



3434 Hellgrau




3012 Weiß



3125 Mint



3479 Rubinrot



3122 Terrakotta



3419 Hellbraun



3458 Türkis

## ESD Kunstleder und Stoffe - Preisgruppe **3**

### ESD Kunstleder - Mano

**Zusammensetzung**  
89% PVC-Compound,  
11% BW/PES-gestrickt  
**Gewicht**  
600g/lfdm




3486 Schwarz

### ESD Stoff - Hi-Tech *Anti-Static*

**Zusammensetzung**  
29% Wolle, 70% Polypropylene,  
1% BASF Resistat®  
**Gewicht**  
360g/m² ± 5%  
**Scheuerfestigkeit**  
60.000 Martindale  
**Lichtechtheit**  
5 (ISO 105-B02:1999)  
**Reibechtheit**  
Nass: 4 / Trocken: 4  
(ISO 105-X12:2002)



3064 Schwarz



3078 Anthrazit



3081 Weinrot




3061 Dunkelblau

## Leder und Kunstleder - Preisgruppe **4**

### Leder - Asia

**Zusammensetzung**  
gedecktes Rindsleder,  
geprägt auf europäischen Häuten  
**Finish**  
auf Wasserbasis veredelt  
**Dauerbiegefestigkeit**  
50.000 (ISO 5402)  
**Lichtechtheit**  
5 (ISO 105B02)  
**Reibechtheit**  
Nass: 4 / Trocken: 4  
**Weiterreißfähigkeit**  
Einkantenriss 20 NM (ISO 3377-1)




4423 Nero-Schwarz



4422 Acqua-Grau




4417 Rot




4426 Blu

### Kunstleder - Ruby

**Zusammensetzung**  
42% PU, 20% PES, 38% Protex  
**Gewicht**  
510 g/m²  
**Scheuerfestigkeit**  
500.000 Touren  
**Atmungsaktiv**  
nach DIN 53122-1  
**Reibechtheit**  
trocken: 5 / nass: 5  
(EN ISO 105X12)




4\_9002 Schwarz




4\_6007 Bottle-Grün



4\_0015 Cement-Grau



4\_5006 Ocean-Blau



4\_8017 Sienna-Braun



4\_6021 Spring-Grün



4\_5014 Persian-Blau

